


ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΙΚΟ
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Καρυκί 2.5 EC


Γρήγορη,
αποτελεσματική
αποφύλλωση

Δραστική ουσία: Pyraflufen - ethyl



Μηχανισμός δράσης:

Το **Kabuki** ανήκει στη χημική ομάδα των phenylpyrazole (φαινυλοπυραζόλια) που παρεμποδίζουν τη δράση του ενζύμου οξειδάσης του πορφυρινογόνου (protoporphyrinogen, PPO). Το ένζυμο αυτό καταλύει την παραγωγή πρωτοπορφυρίνης η οποία είναι απαραίτητη για τη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και των κυττοχρωμάτων.



Kabuki 2.5EC

ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Τρόπος δράσης:

Παρεμποδίζει τη δράση του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπορφυρινογόνου και προκαλεί τη συσσώρευση της πρωτοπορφυρίνης στις μεμβράνες των κυττάρων, με αποτέλεσμα την καταστροφή τους.

Η ζημιά που προκαλεί στα πράσινα μέρη του βαμβακιού ενεργοποιεί την παραγωγή αιθυλενίου από το φυτό, με αποτέλεσμα τη γρηγορότερη αποφύλλωσή του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
γρήγορη νέκρωση και πτώση των φύλλων του βαμβακιού



Kabuki 2.5EC

- Επιταχύνει το ομοιόμορφο άνοιγμα των καρυδιών.
- Διευκολύνει τη μηχανοσυλλογή.
- Μειώνει το ποσοστό ξένων υλών και τον χρωματισμό της ίνας.
- Αποφεύγεται το σάπισμα και η καραμελοποίηση των καρυδιών.
- Καλύτερη ποιότητα βαμβακιού.


Χρόνος εφαρμογής:

Kabuki 2.5EC



Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκάσμος φυλλώματος με 50-60 λίτρα νερό / στρέμμα (εξαρτάται από το μέγεθος των φυτών, την ποικιλία και το ψεκαστικό μηχάνημα). Όταν το 30-50% των καρυδιών είναι ανοικτά (περίπου 90% ώριμα).

Kabuki 2.5EC	
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	8191/24-6-2009
Δραστική ουσία	pyraflufen-ethyl 2,65% Β/ο
Μορφή σκευάσματος	Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (ΕC)
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ <ul style="list-style-type: none">- Επιδραστική σε περίπτωση εισπνοής.- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777	

Προϊόν έρευνας / κάτοχος άδειας:

Nichino EUROPE



*Καθημερινά αξία
Δημιουργούμε φυτοπροστασία!*

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 48, 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 568656, Fax: 2310 798423 • E-mail: info@efthymiadis.gr
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 1ο κλμ. οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ.: 22990 63830, Fax: 22990 63346 • E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ



Αναζητήστε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.efthymiadis.gr

 K&N Efthymiadis