GR

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΑΖΩΤΟ ΟΛΙΚΟ (N)		**12%**
ΑΖΩΤΟΝΙΤΡΙΚΟ ($N\text{-}NO_3$)	2,5%	
ΑΖΩΤΟ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ($N\text{-}NH_4$)	9,5%	
ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (P_2O_5)		**48%**
P_2O_5 ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ	48%	
P_2O_5 ΔΙΑΛΥΤΟ ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ	48%	
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (K_2O)		**8%**
K_2O ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ	8%	

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΟΡΙΟ (B) Υδατοδιαλυτό Βορικό Νάτριο	**0,01%**
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) Υδατοδιαλυτό Χηλικό σύμπλοκο με EDTA	**0,02%**
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) Υδατοδιαλυτό Χηλικό σύμπλοκο με EDTA	**0,035%**
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) Υδατοδιαλυτό Χηλικό σύμπλοκο με EDTA	**0,02%**
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) Υδατοδιαλυτό Χηλικό σύμπλοκο με EDTA	**0,006%**

RO

COMPOZITIA CHIMICA

AZOT TOTAL (N)		**12%**
AZOT NITRIC ($N\text{-}NO_3$)	2,5%	
AZOT AMONIACAL ($N\text{-}NH_4$)	2%	
PENTAOXID FOSFOR (P_2O_5)		**48%**
P_2O_5	48%	
P_2O_5	48%	
OXID DE POTASIU (K_2O)		**8%**
K_2O	8%	

MICROELEMENTE

BOR (B) Sub forma de chelati	0.1%
CUPRU (Cu) Sub forma de chelati	0.02 %
FIER (Fe) Sub forma de chelati	0.035%
MANGAN (Mn) Sub forma de chelati	0.02%
ZINC (Zn)	0.006%

Mod de actiune: Murtonik stimuleaza vigoarea plantelor ajutandu-le sa evite mai usor atacul unor agenti patogeni si determina formarea unor recolte marite.Previne apariitia carentelor de nutritie datorate factorilor biotici si abiotici.
Mod de intrebuintare: Murtonik se aplica curative in orice moment al perioadei de vegetatie atunci cand apar simptome de carenta, sau preventive in timpul perioadei de crestere activa a aparatului vegetativ.Nu se vor efectua tratamente in perioada infloritului.
Compatibilitate: MURTONIK este compatibil cu majoritatea insecto/fungicidelor folosite in mod curent in Romania . Pentru mai multa siguranta se poate efectua un test de compatibilitate
inainte de a amestecca produsele .Daca nu apar fenomene anormale (congelare , sedimentare sau floculari massive) produsele sunt compatibile.
CONDITII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT
MURTONIK se pastreaza in ambalajul original in care a fost livrat, in incaperi curate, ferite de actiunea directa a razelor solare si gerului, separate de alte produse de uz fitosanitar .
Depozitati produsul sub chei la o temperatura intre +25C si 0C si ferit de umezeala .
Pe timpul manipularii,transportului si al depozitarii, se iau obligatoriu toate masurile de protectia muncii.
TERMEN DE GARANTIE
Produsul este garantat 24 de luni de la data fabricarii, in conditii optime de depozitare si pastrare.
NOTA: Orice nerespectare a indicatiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacitatii. Pentru lamuririi suplimentare se recomanda a va adresa la Institutul de Cercetari pentru Protectia Plantelor Bucuresti sau la Centrele Teritoriale de Protectia Plantelor din Romania.
Timp de pauza : Dupa aplicarea tratamentelor in culturile de tomate si ardei se recomanda un interval de 7 zile pauza inainte de consum in stare proaspata sau recoltare pentru industrializare.

Masuri de igiena si protectia muncii :
Cititi cu atentie inainte de utilizarea produsului, instructiunile de pe ambalaj si aplicati-le intocmai.
A se evita inhalarea si contactul cu ochii si pielea . In timpul lucrului se poarta obligatoriu echipament de protectie a muncii ;Este interzis in timpul tratamentelor consumul de alimente, bauturi; nu se fumeaza ;
Este obligatoriu dupa efectuarea tratamentelor, spalarea mainilor si a fetei cu multa apa sisapun.
Este interzisa contaminarea apelor statatoare, curgatoare si a celor din panza freatica.
In caz de intoxicatie prin ingestie, provocati imediat varsaturi. Nu folositi laptele si atropina ca antidot..
In caz de intoxicare prin ingestiese aplica urmatoarele masuri :
scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant ;
scoaterea imbracamintei contaminate ;
daca accidentatul este constient , i se provoaca voma ;
transportarea de urgenta a accidentatului la cea mai apropiata unitate sanitara pentru tratament sub supraveghere medicala .
A nu se contamina apa, furajele , semintele precum si ambalajele acestora.
A nu se imprastia produsul in apropierea surselor de apa sau pe alte culturi decat cea recomandata .
MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
Produsul nu este inflamabil .Numai ambalajul va arde . In caz de incendiu , mediile stingatoare adecvate sunt : oricare mediu uscat , spuma, dioxidul de carbon (CO_2). Daca apa a fost utilizata , colectati separat apa contaminata pentru a evita scurgerile in canalele colectoare .
Purtati haine adecvate si masti cu filtru pentru produsele chimice.

IMPORTATOR & DISTRIBUITOR : SC K&N EFTHYMIADIS SRL Bdul. DACIA NR.109, SECTOR 2, BUCURESTI ,
Tel.0212121008 , 0212120453 E-mail: office@efthymiadis.ro

BG

АНАЛИЗ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

ОБЩ АЗОТ (N)		**12%**
НИТРАТЕН АЗОТ ($N\text{-}NO_3$)	2,5%	
АМОНИЕВ АЗОТ ($N\text{-}NH_4$)	9,5%	
	26.7%	
ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P_2O_5)		**48%**
P_2O_5 ВОДОРАЗТВОРИМ	48%	
P_2O_5 РАЗТВОРИМ В НЕУТРАЛЕН АМОНИЕВ ЦИТРАТ	48%	
КАЛИЕВ ОКСИД (K_2O)		**8%**
K_2O ВОДОРАЗТВОРИМ	8%	

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

БОР (B) Водоразтворим Натриев борат	**0.01%**
МЕД (Cu) Водоразтворим Хелатиран Cu с EDTA	**0.02%**
ЖЕЛЯЗО (Fe) Водоразтворимо Хелатирано Fe с EDTA	**0.035%**
МАНГАН (Mn) Водоразтворим Хелатиран Mn с EDTA	**0.02%**
ЦИНК (Zn) Водоразтворим Хелатиран Zn с EDTA	**0.006%**

Доза на приложение: - Листно третиране: 200 гр на декар. - Чрез напоителни системи: 2 - 4 кг на декар.

Вносител:
К+Н Ефтимиадис България ЕООД
Бул. "Евлоги Георгиев" №102, 1505 София, България
Тел: 02/819 49 77 Факс: 02 / 819 49 70

ПРОИЗВОДИТЕЛ: K.+N. EFTHYMIADIS S.A GREECE

ПАЗИ ОТ ДЕЦА!

AL

PËRBËRJA ANALITIKE

AZOT TOTAL (N)		**12%**
AZOT NITRIK ($N\text{-}NO_3$)	2,5 %	
AZOT AMONIAKAL ($N\text{-}NH_4$)	9,5 %	
PENTOKSID FOSFORI (P_2O_5)		**48%**
P_2O_5 i tretshëm në ujë	48%	
P_2O_5 i tretshëm në Citrat Amoni neutral	48%	
OKSID KALIUMI (K_2O)		**8%**
K_2O i tretshëm në ujë	8%	

MIKROELEMENTËT

BOR (B) i tretshëm në ujë Borat Natriumi	**0,01 %**
BAKËR (Cu) I tretshëm në ujë Chelatuar me EDTA	**0,02%**
Hekur (Fe) I tretshëm në ujë Chelatuar me EDTA	**0,035%**
Mangan (Mn) I tretshëm në ujë Chelatuar me EDTA	**0,02%**
Zink (Zn) I tretshëm në ujë Chelatuar me EDTA	**0,006%**

Masat parambrojtëse:
• Mbajeni në vende të sigurta dhe larg fëmijëve, ushqimeve të njerëzve, të kafshëve dhe ujit të pijshëm.
• Gjatë punës mos hani dhe mos pini lëngje e duhan.
• Gjatë punës vishni mbulat e punës, pajisjet mbrojëse për syrët dhe fytyrën (doreza, syzet, mbrojtësen e fytyrës, etj).
• Mbas punës dhe përpara ngrënies lani duart dhe pjesët e ekspozuara të trupit me ujë të bollshëm dhe sapun.
• Mbas mbarimit të punës lani pajisjet mbrojëse, mjetet e spërkatjes.
• Asgjësoni ambalazhet bosh sipas ligjeve në fuqi.
Udhëzime për ndihmën e pare dhe kështu për mjekun:
• Në rast kontakti me lëkurën, lajeni me ujë të bollshëm dhe me sapun.
• Në rast kontakti me sytë, lajini menjëherë me ujë të bollshëm dhe konsultohuni me mjekun.
• Në rast gëlltitje, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore.
• Në rast dëmtimi, larguani pacientin nga zona e mëpëlitur. Nëse i dëmtuari ka humbur ndjenjat, shtrijeni dhe transportojeni në pozicion anësor. Hiqini menjëherë rrobat e ndotura. I tregoni mjekut etiketën e preparatit.

Aplikimi me produktin Murtonik mund të kryhet gjatë gjithë periudhës së zhvillimit të bimëve me të dy mënyrat e aplikimit, me spërkatje ose me sistemet e plehërimit me ujitje.
a) Nga toka:
Aplikoni në të gjithë sistemet e plehërimit me ujitje. Dozat dhe frekuenca e aplikimeve formohen në bazë të kulturës dhe plehërimit bazë që është kryer.
b) Nga gjethet me spërkatje: Ne permbi frutore rekomandohet të përdoren në rënësin 150-250 gr/100 lit. uji. Në të lashta dhe në pjesëmë në fundësi në dozën 100-200 gr/100 lit. uji dhe në sera në dozën 100-150 gr/100 lit. uji. Spërkatet të përsëritet ne rast se është e rëndësishme, pas 10-15 ditë. Rekomandohet të aplikohet orë e para të mëngjesit por në mënyrë kur kushtet janë optimale për absorbimin e shpejtë të solucionit spërkatës. Doza e rekomenduar është 200-600 lit/ha solucion.
Pajtueshmëria: Përzihet me shumicën e produkteve për mbrojtjen e bimëve. Para përdorimit, rekomandohet një test pajtueshmërie. Në spërkatës mund të kombinohen me insekticidet e fungicidet e zakonshëm. Të mos kombinohen me përzierje dimërore, bordolez dhe formulime gjëlpërore ose alkaline. Në plehërimin me sistemet e ujitjes nuk duhet të përzien me plehra që përmbajnë Ca ose Mg.

Magazinimi: Të ruhet në vende të mbyllura, të thata e të freskëta.
Afati i përdorimit: 5 vjet

Distributor: **PLANTA Sh.P.K**
Rruga "Vath Koreshi", Ndërtesa Nr. 151, Lagja " Lori Dhamo",
Bashkia LUSHNJE - ALBANIA Tel: 0035535212004 & cel. 0035567604688

MK

ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА

ВКУПНО АЗОТ (N)		**12%**
АЗОТ ВО НИТРАТНА ФОРМА (N-NO3)	2,5	
АЗОТ ВО АМОНИЈАЧНА ФОРМА (N-NH4)	2%	
ФОСФОР ПЕНТОКСИД (P2O5)		**48%**
(P2O5) ВОДОРАСТВОРЛИВ	48%	
(P2O5) РАСТВОРЛИВ ВО НЕУТРАЛЕН АМОНИУМ ЦИТРАТ	48%	
КАЛИУМ ОКСИД (K2O)		**8%**
(K2O) ВОДОРАСТВОРЛИВ	8%	

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

БОР (B) Водоразтворлив Натриум борат	**0,01%**
БАКАР (Cu) Водоразтворлив Бакар (Cu) во хелатна EDTA форма	**0,02%**
ЖЕЛЕЗО (Fe) Водоразтворливо Железо (Fe) во хелатна EDTA форма	**0,035%**
МАНГАН (Mn) Водоразтворлив Манган (Mn) во хелатна EDTA форма	**0,02%**
ЦИНК (Zn) Водоразтворлив Цинк (Zn) во хелатна EDTA форма	**0,006%**

Дозирање: Фолијарна примена: 200 гр на декар. Преку систем капка по капка: 2-4 кг на декар

ЧУВАЈ ПОДАЛЕКУ ОД ДЕЦА!

Увозник:
АГРОЕФОДИА ДООЕЛ
Бул. Гоце Делчев бб, Струмица Тел. 034 330 669 Факс 034 330 766

MURTONIK ORANGE

12 - 48 - 8

5.1

UN 1479

- ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ, Ε.Α.Ο. (περιέχει νιτρικό κάλιο)
- OXIDIZING SOLID, N.O.S. (conține azotat de potasiu)
- ТВЪРД ОКИСЛЯВА СЕ, N.O.S. (Калиев нитрат)
- LËNDË E NGURTË OKSIDUESE (përmban nitrat potasi)
- Премногу оксидира СЕ, N.O.S. (Калиум нитрат)

K&NE EARTH MATTERS

MURTONIK ORANGE

12 - 48 - 8 EC FERTILIZER

GR
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. - ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ NPK
12 - 48 - 8 ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ

RO
INGRASAMANT COMPLEX NPK
12 - 48 - 8 CU MICROELEMENTE
SOLUBIL IN APA
PENTRU FERTIGARE SI STROPIRI FOLIARE

BG
ЕО ТОР NPK КОМПЛЕКСЕН ТОР
12-48-8 С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
ВОДОРАЗТВОРИМ
ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

AL
PLEH I B.E - së
PLEH KOMPLEKS NPK 12-48-8 ME MIKROELEMENTË
PLOTËSISHT I TRETSHËM NË UJË
I PËRSHTATSHËM PËR PLEHËRIM ME UJITJE
DHE PËR PLEHËRIM GJETHOR

MK
ЃУБРИВО ОДОБРЕНО ОД ЕУ NPK СЛОЖЕНО ЃУБРИВО
12-48-8 СО МИКРОЕЛЕМЕНТИ
ВОДОРАСТВОРЛИВО ЗА НАВОДНУВАЊЕ СО СИСТЕМИ
КАПКА ПО КАПКА И ЗА ФОЛИЈАРНА ПРИМЕНА

ΠΡΟΣΟΧΗ	• Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό. • Φυλάξτε / αποθηκεύστε το μακριά από ρούχα / εύφλεκτα υλικά.
ATENTIE	• Poate alimenta un incendiu; oxidant. • A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte materiale combustibile.
ВНИМАНИЕ	• Може да предизвика пожар; окислител • Да се съхранява далече от облекло / запалими материали.
KUJDES	• Mund të intensifikojë zjarrin, oksidues. • Të ruhet/ të depozitohet larg veshmbathjeve/ materialeve të djegshme.
ВНИМАНИЕ	• Може да предизвика пожар. Оксиданс. • Да се чува подалеку од облека и од запаливи материјали.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ / GREUTATE NETA / НЕТНО ТЕГЛО / PESHA NETO / НЕТО ТЕЖИНА: **25 KG**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: K&N EFTHYMIADIS S.A.
PRODUCATOR:
ПРОИЗВОДИТЕЛ: Industrial area of Thessaloniki • P.O.BOX 48, GR-57022 Sindos - Greece
PRODHUESI:
Tel: +30 2310 568656 • Fax: +30 2310 798423 • e-mail: info@efthymidis.gr

UN 1479

- ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ, Ε.Α.Ο. (περιέχει νιτρικό κάλιο)
- OXIDIZING SOLID, N.O.S. (conține azotat de potasiu)
- ТВЪРД ОКИСЛЯВА СЕ, N.O.S. (Калиев нитрат)
- LËNDË E NGURTË OKSIDUESE (përmban nitrat potasi)
- Премногу оксидира СЕ, N.O.S. (Калиум нитрат)

5.1

MURTONIK ORANGE

12 - 48 - 8