

**Εντομοκτόνο**



# Dicarzol<sup>®</sup> 50SP

Εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου

για την καταπολέμηση των θριπών

στην Τομάτα, τη Μελιτζάνα, το Μαρούλι και το Αντίδι



**K&NE**  
EARTH MATTERS

Το **Dicarzol<sup>®</sup> 50SP** με δραστική ουσία το formetanate είναι ένα καρβαμιδικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των θριπών στην Τομάτα, τη Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου), το Μαρούλι και το Αντίδι (υπαίθρου).

### Τρόπος και χρόνος εφαρμογής στην Τομάτα

Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής.



Δόσεις σκευάσματος: 100 γρ/στρέμμα (max)  
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80 λίτρα /στρέμμα  
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1  
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 14 ημέρες



### Τρόπος και χρόνος εφαρμογής στο Μαρούλι

Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής και μέχρι το στάδιο των 4-6 φύλλων.  
BBCH 14-15



# Dicarzol<sup>®</sup> 50SP

## Τρόπος και χρόνος εφαρμογής στη Μελιτζάνα

Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής.



**Δόσεις σκευάσματος:** 100 γρ/στρέμμα (max)  
**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 80 λίτρα /στρέμμα  
**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1  
**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** 14 ημέρες



**Δόσεις σκευάσματος:** 100 γρ/στρέμμα (max)  
**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα /στρέμμα  
**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1  
**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**  
Δεν ορίζεται (ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής)



## Τρόπος και χρόνος εφαρμογής στο Αντίδι

Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής και μέχρι το στάδιο των 4-6 φύλλων.  
BBCH 14-15



### Dicarzol<sup>®</sup> 50SP



**Δόσεις σκευάσματος:** 100 γρ/στρέμμα (max)  
**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα /στρέμμα  
**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1  
**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**  
Δεν ορίζεται (ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής)



ΗΜΕΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

### Gowan

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Gowan Comercio  
Internacional e Servicos, Limitada



Dicarzol <sup>®</sup> 50SP	
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	14411/08-02-2013
Εγγραμμένη σύνθεση	Formetanate 50% (B/B)
Μορφή σκευάσματος	Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)
 	<b>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</b> - ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ. - ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ. - ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. - ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
<b>ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ</b> Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.	

**K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 48, 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 568656, Fax: 2310 798423 • E-mail: info@efthymiadis.gr  
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 1ο κλμ. οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής  
Τηλ.: 22990 63830, Fax: 22990 63346 • E-mail: infoathens@efthymiadis.gr



Αναζητήστε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας [www.efthymiadis.gr](http://www.efthymiadis.gr)